



MÓDULO INTERRUPTOR 9/12 10A 250V


El módulo interruptor 9/12, permite establecer o interrumpir la corriente en uno o varios circuitos eléctricos.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Código	5310001E	5320001E	5330001E
Descripción	Módulo interruptor 9/12 10A 250V blanco	Módulo interruptor 9/12 10A 250V beige	Módulo interruptor 9/12 10A 250V café
Color	BLANCO	BEIGE	CAFÉ
Modelo	KER-912		
Número de módulos	1 módulo 1 vía		
Montaje de dispositivo	Embutido		
Corriente nominal	10 A		
Tensión nominal	250 V~		
Frecuencia nominal	50/60 Hz		
Accionamiento	Basculante		
Aplicación	Control		
Fijación	Fijado a presión en soporte		
Material	PC (policarbonato)		
Conexiones - terminales	Uso de tornillos		
Sección máxima del conductor	2,5 mm		
Bornes	Permiten alojar hasta 2 conductores de 2,5 mm por borne		
Estándar	IEC 60669		
Peso del producto	0.020 kg		

COLORES

BLANCO



5310010E

BEIGE




5310010E

CAFÉ




5330001E

ESQUEMA DE CONEXIÓN



DIMENSIONES



DESCRIPCIÓN INTERNA MÓDULO INTERRUPTOR 9/12 10A 250V

